


Avanzando de la DESNUTRICIÓN PEDIÁTRICA



La Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral propone un nuevo esquema para la clasificación de la desnutrición, a través de 5 dominios




Antropometría, reservas corporales y estimación de requerimientos nutricionales en población pediátrica





Medir

Siempre que sea posible, tomar la medición de peso y talla Predecir



Evaluación de la composición corporal





·· Pliegue cutáneo del bíceps o tríceps


--- Circunferencia media del brazo





A DHERENCIA

¿Cómo se da la interacción profesional-paciente en los enfoques de atención en salud?



Referencias

1) Mehta NM et al. J Parenter Enteral Nutr. 2013;37(4):460-81. 2) Becker PJ et al. J Acad Nutr Diet. 2014;114(12):1988-2000. 3) Bouma S et al. Nutr Clin Pract. 2017;32(1):52-67.

AVISO LEGAL: Este documento es para uso informativo y educacional, dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Es de propiedad de BOYDORR S.A.S., por lo que su uso, reproducción, o distribución requiere autorización previa y escrita por parte de BOYDORR. Esta información no remplaza la valoración del profesional de la salud ni la necesidad de decisiones clínicas adecuadas para cada caso.

¿Tienes una duda o pregunta sobre el tema? Escríbenos al correo: educacion@boydorr.com